

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
(Южный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)

адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Профилактическое мероприятие № 66250041000117609984 от 26.03.2025 г.

дата и время составления акта: 15.04.2025 г. 11 час. 00 мин. № 66-15-12/25-5061-2025

место составления акта: 624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля основное общее и среднее (полное) общее образование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" П. ДВУРЕЧЕНСК, юр.адрес: 624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная улица, 10 А, ОГРН 1026602178327, ИНН 6652011655
Средняя общеобразовательная школа № 3 по адресу 624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А
3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
Средняя общеобразовательная школа № 3 624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А
4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 03.04.2025 г. 10 час.30 мин. по 15.04.2025 г.
5. Обязательный профилактический визит проведен:
Зубарева Анастасия ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Викторовна Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и
в Сысертском районе
6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)
Шишигина Анна Владимировна Заведующая лаборатории контроля физико-химических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе

Полевской и Сысертском районе»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)

Никифорова Людмила Юрьевна

врач по общей гигиене второй квалификационной категории Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Титова М.Н.
8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
о соответствии объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,	да
о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
иная информация (указать)	

осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Расписание занятий и расписание звонков (копии).
2. Списки работников учреждения с указанием ФИО, даты рождения, возраста, должности, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности, заверенные руководителем учреждения.
3. Личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий, прививочные сертификаты на всех работников.
4. Результаты производственного лабораторного контроля за 2024г и истекший период 2025г (копии протоколов лабораторных испытаний или отчет о выполнении производственного лабораторного контроля).
5. Программа производственного лабораторного контроля, утвержденная руководителем учреждения.

10. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	03.04.2025 г. с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин.	Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А	протокол осмотра от 03.04.2025 г.
2) отбор образцов	03.04.2025 г.	Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А	протокол отбора
3) испытание	03.04.2025г. – 07.04.2025г.	Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177А	протокол лабораторного исследования
4) экспертиза	не проводилась		
5) истребование документов	03.04.2025 г.	Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А	требование о предоставлении документов

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

Средняя общеобразовательная школа № 3 (624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного
-------	--------------------------	----------	---------------	--

				профилактического визита
1.	СП 2.4.3648-20	1.5 устранено	ст.28 п.1	Нарушаются требования к вакцинации: отсутствуют сведения о вакцинации против кори у Суминой Т.Е., Банных В.Ю., Смирнова Б.Г., Симоновой Е.Н. Отсутствуют сведения о своевременной ревакцинации против клещевого энцефалита у Елизаровой А.М. В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. Нарушение устранено на 14.04.2025 г. Проведена вакцинация сотрудников. Представлены фотоматериалы.
2.	СП 2.4.3648-20	2.4.9	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к мебели для учебных заведений, а именно: имеются дефекты и повреждения мебели в учебном кабинете химии/биологии "Точка роста" (демонстрационный стол учителя), в обеденном зале (дефект кожаной поверхности табуретов), в учебных кабинетах №2 и №8 (края учебных парт), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами".
3.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: имеются дефекты внутренней отделки в учебном кабинете №22, в кабинете "Центр детский инициатив" (дефект напольного покрытия - сколовшаяся краска и трещины между деревянными досками), в зоне рекреации возле столовой (дефект напольного покрытия - сколовшаяся краска, трещины, рассохшиеся деревянные доски), что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию. В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию".
4.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке, а именно: имеются дефекты внутренней отделки в учебном кабинете физики "Точка роста" (отслоение штукатурки с поверхности стен), в зоне рекреации возле кабинета №22 (трещины на потолке), в кабинете №23 (трещины на потолке), кабинете химии/биологии "Точка роста" (следы протеканий на потолке возле окна), в зоне рекреации возле столовой (трещины на потолке, повреждение стены, множественное отслоение штукатурки над входом в столовую), в обеденном зале (следы протеканий на стене и потолке, отслоение штукатурки с поверхности потолка), в учебном кабинете №2 (отслоение штукатурки с поверхности стены), в учебном кабинете №3 (трещины на потолке), в учебном кабинете №7 (трещины на потолке, бумажные обои, отходящие от поверхности стен), в учебном кабинете №10 (трещины на потолке, бумажные обои), в учебном кабинете №14, №15, №16 и №31 (бумажные обои, неподвергающиеся влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств), помещении библиотеки (трещины на потолке), лестничный

				пролет на второй этаж (следы протеканий на потолке), в медицинском кабинете №34 (трещины и отслоение штукатурки в зоне окон), в учебном корпусе для начальной школы в кабинете психолога (бумажные обои, отходящие от поверхности стен и неподлежащие влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств), в учебном корпусе с мастерскими в кабинете технологии для девочек и кабинете №61 (бумажные обои, неподлежащие влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств). В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
--	--	--	--	--

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол испытаний № 15/08577-25 от 07.04.2025 г., выполненные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;
- 2) Протокол осмотра от 03.04.2025 г.;
- 3) Протокол отбора проб от 03.04.2025г.

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе Зубарева
Анастасия Викторовна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Тюда М.К.



15.04.2025

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

МАОУ СОШ № 3 п.Двуреченск, e-mail: dvur_shol3@mail.ru

15.04.2025 г.

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891256
Владелец Титова Марина Николаевна
Действителен с 01.07.2024 по 01.07.2025