

Вакцинация полиомиелита



Иммунитет (невосприимчивость к инфекциям) формируется в детстве и сохраняется всю жизнь. В этом вашему ребенку поможет вакцинация.

Что такое полиомиелит?

Полиомиелит – это острая вирусная инфекция, которая передается фекально-оральным и воздушно-капельным путями.

Кто может заболеть полиомиелитом?

Полиомиелитом болеют дети и взрослые, но чаще дети до 5 лет, если им вовремя не сделаны прививки против полиомиелита.

Как проявляется полиомиелит?

Заболевание, как правило, начинается с повышения температуры, недомогания, потери аппетита, воспаления верхних дыхательных путей, болей в животе, рвоты, с возможным последующим развитием параличей ног, рук, туловища, что нередко приводит к инвалидности.

Почему больного полиомиелитом необходимо обязательно госпитализировать?

Для проведения лечения, предупреждения осложнений и изоляции его от восприимчивых к полиомиелиту лиц.

Что нужно сделать для предупреждения заболевания?

Прививки от полиомиелита в соответствии с возрастом.

Что надо знать для проведения прививок?

Они обязательны и делаются детям с 3-месячного возраста троекратно с интервалом в 45 дней. В возрасте одного и двух лет проводятся двукратные ревакцинации с интервалом 45 дней. Необходимо, чтобы ребенок к трем годам получил не менее 7 прививок. Очередные ревакцинации проводятся в 6-7 лет и 14-15 лет.

При осложнении эпидемиологической ситуации проводится дополнительная массовая иммунизация детей.

Есть ли противопоказания к прививкам?

Да, но они чрезвычайно редки и определяет их только врач.

Где делают прививки?

В поликлиниках, в детских дошкольных учреждениях, школах и средних специальных учебных заведениях.

Уважаемые родители, помните:

только прививки могут защитить ваших детей
от заболевания полиомиелита и его тяжелых последствий.

Берегите здоровье ваших детей!