

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 24.09.2021 г.
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101002325 от 24.09.2021 г.

дата и время составления акта: 27.05.2022 г.14 час. 00 мин. № 66-15-12/36-25228-2022
место составления акта: 624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, КЛУБНАЯ
УЛИЦА., 10 А

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 11.05.2022 г.13 час.53 мин. № 66-15-12/36-24517-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101002325 от 24.09.2021 г.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
3. Выездная проверка проведена:
Попкова Наталья Александровна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:
Бобык Андрей Юрьевич Химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Шишигина Анна Владимировна Заведующий лаборатории – химик-эксперт медицинской организации Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
эксперты (экспертные организации):
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)
Ходакова Юлия Евгеньевна Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Аверина Евгения Владимировна Врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Помощник врача по гигиене детей о подростков Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»
Бердинская Наталья Сергеевна
5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Средняя общеобразовательная школа № 3 624013, Свердловская обл., Сысертский район,
п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" П. ДВУРЕЧЕНСК; 624013, Свердловская обл., Сысертский район,
п. Двуреченск, КЛУБНАЯ УЛИЦА., 10 А; ОГРН 1026602178327 ИНН 6652011655

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 16.05.2022 г. 08 час. 30 мин. по 27.05.2022 г. 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более
__ час. __ мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр	17.05.2022 с 11 ч 20 мин по 13 ч 00 мин	624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, КЛУБНАЯ УЛИЦА., 10 А	Протокол осмотра от 17.05.2022г
2) Отбор проб	16.05.2022 с 11 ч 50 мин по 11 ч 55 мин	624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, КЛУБНАЯ УЛИЦА., 10 А	Протокол отбора проб от 16.05.2022г
3) Испытание	16.05.2022 с 12 ч 00 мин по 15 ч 00 мин	624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, КЛУБНАЯ УЛИЦА., 10 А	Протокол измерений №4089 от 16.05.2022
4) Объяснение	24.05.2022г 26.05.2022	624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, КЛУБНАЯ УЛИЦА., 10 А	Объяснение №326, 321
5) Экспертиза	16.05.2022 по 25.05.2022	620130, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177А	экспертное заключение, протоколы лабораторных испытаний

1. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: проверочный лист (приложение № 214 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017 г. N 49396)

2. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Устав юридического лица.
- 2) Структура юридического лица (объекты юридического лица).
- 3) Документы на право собственности помещений (договор аренды, договор оперативного

- управления помещениями). Сведения о размещении и площадях помещений.
- 4) Юридический документ по закреплению земельного участка за хозяйствующим субъектом.
 - 5) Технический паспорт учреждения.
 - 6) Документы, подтверждающие поставку питьевой и горячей воды и прием сточных вод.
 - 7) Документы, подтверждающие рабочее состояние систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, отопления.
 - 8) Документы, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с предоставлением актов выполненных работ за 2021 г. и истекший период 2022 г. Документы, подтверждающие оказание услуг по содержанию контейнерной площадки.
 - 9) Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки территории (договоры, акты выполненных работ 2021 г. и истекший период 2022г.). Документы, подтверждающие проведение обучения, профессиональной подготовки и аттестации у лиц, занимающихся проведением дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.
 - 10) Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией).
 - 11) Расписание уроков и звонков.
 - 12) Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования пищеблока
 - 13) Приказ о назначении на должность руководителя.
 - 14) Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам плановой проверки, получать под роспись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора).
 - 15) Должностная инструкция руководителя.
 - 16) Должностные инструкции работников (по требованию).
 - 17) Сведения об обследовании детей на гельминтозы за 2021 г. и истекший период 2022г.
 - 18) Документы по организации и проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (направления на предварительный осмотр за 2021 г. и истекший период 2022 г., контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 2021-2022гг.
 - 19) Документ, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра за 2021 г. и истекший период 2022 г. – «Заключительный акт».
 - 20) Распорядительный документ о назначении должностного лица ответственного за организацию медицинских осмотров (в том числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в учреждении.
 - 21) Личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий.
 - 22) Результаты исследований на антиген норовируса, антиген ротавируса сотрудников учреждения.
 - 23) Прививочные сертификаты на всех работников.
 - 24) Штатное расписание на 01.01.2022 г.
 - 25) Списки работников учреждения с указанием ФИО, даты рождения, возраста, должности, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности, заверенные руководителем учреждения.
 - 26) Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам.
 - 27) Список обеззараживающей и дезинфицирующей аппаратуры (наименование, тип лампы, режим работы, срок эксплуатации, место установки, объем площадей), паспорта.
 - 28) Справка о списочной численности детей, в т.ч. списки детей по классам.
 - 29) Документы подтверждающие, организацию горячего питания в ОУ (муниципальный контракт, примерное меню).
 - 30) Протоколы лабораторных исследований и испытаний факторов внутренней среды (химических, физических и биологических) и факторов производственной среды и трудового процесса (химических, физических и биологических, тяжесть и напряженность труда) на постоянных рабочих местах в 2021 и истекшем периоде 2022 г.г., выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.
 - 31) Характеристика системы искусственного освещения (вид светильников, документы, подтверждающие качество и безопасность, протоколы лабораторных испытаний).

- 32) Протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети за 2021 г. и истекший период 2022 г, выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.
- 33) Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля.
- 34) Информация о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в т.ч. женщин, разрешение на работу, места проживания, условия питания и т.д.).
- 35) Информация об обеспеченности оборудованием для очистки питьевой воды в ДОО (вид оборудования, место установки оборудования).
- 36) Документы, подтверждающие качество и безопасность мебели, отделочных материалов, оборудования, водоочистных установок (сертификаты соответствия, декларации).
- 37) Журнал учёта проверок (оригинал).

3. По результатам выездной проверки установлено:

Средняя общеобразовательная школа № 3 (624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Клубная ул., 10 А)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.6. устранено	ст.28 п.1	23.05.2022 г. в 14 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к организации образовательного процесса, а именно: в представленных Расписании занятий обучающихся 1-11 классов МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск на 2021-2022 год и Расписании звонков МАОУ СОШ №3 п. Двуреченск на 2021-2022 год, утвержденных директором Титовой М.Н., продолжительность учебных занятий 1-х классов составляет 45 мин. (при норме на период сентябрь - декабрь - 35 мин., на период январь - май - 40 мин.); у 1-х классов 2 раза в неделю по 5 уроков при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю (при норме: продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1х классов - 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков при включении в расписание занятий 3-х уроков физической культуры в неделю); продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 6А, 6Б (в среду) и 6В (во вторник) классов составляет 7 уроков при норме - не более 6 уроков; продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 10 класса в четверг составляет 8 уроков при норме - не более 7 уроков; учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе у 1х классов составляет 22 часа при норме - 21 час, у 2-4 классов - 24 часа при норме - 23 часа, у 5х классов - 30 часов при норме - 29 часов, у 6х классов - 31 час при норме - 30 часов, у 7х классов - 33 часа при норме - 32 часа, у 8-9 классов - 34 часа при норме - 33 часа, у 10го класса - 37 часов при норме - 34 часа, что является нарушением требований табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	

				безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 26.05.2022г в 13 ч 51 мин от директора МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск поступили фотоматериалы об устранении данного нарушения: расписание откорректировано.	
2.		144	ст.27 п.2	23.05.2022 г. в 11 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к искусственной освещенности, а именно: параметры искусственной освещенности не соответствуют нормативным величинам. В результате проведенных измерений (искусственной освещенности по показателям: Коэффициент пульсации, Освещенность Еср при общем освещении) установлено: Коэффициент пульсации не соответствует установленным нормативным величинам в точках: Кабинет №10 (биология, точки №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) измеренный показатель $12 \pm 1,4\%$ при норме не более 10%, что подтверждается протоколом испытаний № П-15/04091-22 от 23 мая 2022 г. и является нарушением требований п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которому: Гигиенические нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.	
3.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	23.05.2022 г. в 15 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а именно: у Абакумовой Е.В. (1958 г.р.) отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (дата последней аттестации 02.07.2018г.), что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических	

			медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
4.	2.4.9.	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к мебели: 17.05.2022 установлено, что в кабинетах №23,2,3,15 (основное здание), каб.№36,56 имеется мебель с дефектами и повреждениями, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
5.	2.5.3.	ст.28 п.1	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений: на момент проверки 17.05.2022 г. установлено, что имеются дефекты внутренней отделки стен - в туалетном помещении (на втором этаже) частично отсутствует плиточное покрытие; на пищеблоке - в мойке столовой и кухонной посуды отслоение краски с поверхности стен, потолка, на кладе сыпучих продуктов - в виде трещин на стене; в тамбуре (на первом этаже) перед помещением для хранения уборочного инвентаря - отслоение краски с поверхности стен; в кабинетах №26,23,2,15,30,31 (основное здание), каб.№60,61,62 (здание мастерских) - бумажные обои, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 24.05.2022г в 10 ч 40 мин от директора МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск поступили фотоматериалы о частичном устранении нарушения: устранены дефекты внутренней отделки в туалетном помещении (на втором этаже), в тамбуре (на первом этаже) перед помещением для хранения уборочного инвентаря.
6.	2.8.6. устранено	ст.23 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к осветительным приборам:

				17.05.2022 установлено, что на пищеблоке в мясном цехе на осветительном приборе отсутствует светорассеивающая конструкция, подтверждается фотоматериалами и является нарушением п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 в соответствии с которым осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую. 24.05.2022г в 10 ч 40 мин от директора МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск поступили фотоматериалы об устранении данного нарушения: в мясном цехе на осветительном приборе установлена светорассеивающая конструкция.	
7.		2.11.6.	ст.23 п.1	24.05.2022 г. в 10 час. 00 мин. установлено, что нарушаются требования к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства, а именно: Проба № 10760 ""Деохлор", рабочий раствор 0,03%" в объеме проведенных испытаний по показателю "Массовая доля активного хлора" не соответствует нормативным величинам (результат испытаний менее 0,005% при норме 0,027 - 0,033%), что подтверждается протоколом испытаний № 15/10760-22 от 24 мая 2022 г. и является нарушением требований п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым, дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.	
8.		3.5.15. устранено	ст.28 п.1	Нарушаются требования санитарного законодательства к организации рабочего места в классах информатики, а именно: на рабочих столах (в кабинетах №10,24) не предусмотрено местное освещение, что подтверждается фотоматериалами и является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20, согласно которому: в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета.	

				Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 24.05.2022г в 10 ч 40 мин от директора МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск поступили фотоматериалы об устранении данного нарушения: в кабинетах №10,24 рабочие места обучающихся оснащены дополнительным источником искусственного освещения.	
9.	СанПиН 3.3686-21	761. устранено	Статья 35	23.05.2022 г. в 15 час. 10 мин. установлено, что нарушаются требования к вакцинации против Гепатита В, а именно: у Макарцова П.С. (1969 г.р.) отсутствует информация о вакцинации против Гепатита В, что является нарушением требований п.761 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого: Вакцинация населения против ГВ, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов. 26.05.2022г в 13 ч 51 мин от директора МАОУ СОШ №3 п.Двуреченск поступили фотоматериалы об устранении данного нарушения: справка из ЛПУ об мед.отводе вакцинации у данного сотрудника.	
10.		1657.	Статья 35	23.05.2022 г. в 15 час. 10 мин. установлено, что нарушаются требования к вакцинации против клещевого вирусного и энцефалита, а именно: у Филипповой А.В. (1994 г.р.) отсутствует информация о вакцинации против клещевого вирусного и энцефалита (дата последней вакцинации 25.04.2017г.), что является нарушением требований п. 1657 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", согласно которого: Специфическая профилактика (плановая и по эпидемическим показаниям) проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.	

4. К настоящему акту прилагаются:

1. Экспертное заключение №66-20-015/12-2299-2022 от 25.05.2022г., выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;
2. Экспертное заключение №66-20-015/12-2297-2022 от 25.05.2022г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 15/10760-22, выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;
3. Экспертное заключение №66-20-015/12-2298-2022 от 25.05.2022г. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №П-15/04091-22, выполненное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;

4. Протоколы испытаний №15/10760-22 от 24.05.2022г., №П-15/04089-22 от 19.05.2022г., П-15/04090-22 от 23.05.2022г., П-15/04091-22 от 23.05.2022г., П-15/04092-22 от 23.05.2022г., выполненные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
5. Фото, видеоматериалы.
6. Протокол осмотра от 04.05.2022 г.

специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
Попкова Наталья Александровна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

27.05.2022

Торова И.И. директор

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575968

Владелец Титова Марина Николаевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023